

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV												
SCHEMAT	OK1	OK2	OK3	OK4	OK5	OK6	OK7	OK8	OK9	OK10	OK11	OK12
SM	2000	2000	2410	1420	1130	1500	1360	1380	1030	1170	1060	1100
HM	1960	1760	1380	1450	1370	1180	1100	830	800	800	780	810
PIWNICA -1						3	20	3	2	2		
PIWNICA -2					2							
PRZYZIEMIENIE	1		14								5	1
1 PIĘTRO	1		14								5	1
2 PIĘTRO		1	14								5	1
3 PIĘTRO			14								5	1
RAZEM	2	2	56	2	2	3	20	3	2	2	20	4
OPIS	STOLARKA PCV - kolor - BIAŁY Ustr. = 0,9W/m ² K G _g = 0,62	STOLARKA PCV - kolor - BIAŁY Ustr. = 0,9W/m ² K G _g = 0,62	STOLARKA PCV - kolor - BIAŁY Ustr. = 0,9W/m ² K G _g = 0,62	STOLARKA PCV - kolor - BIAŁY Ustr. = 0,9W/m ² K G _g = 0,62	STOLARKA PCV - kolor - BIAŁY Ustr. = 0,9W/m ² K G _g = 0,62	STOLARKA PCV - kolor - BIAŁY Ustr. = 0,9W/m ² K G _g = 0,62	STOLARKA PCV - kolor - BIAŁY Ustr. = 0,9W/m ² K G _g = 0,62	STOLARKA PCV - kolor - BIAŁY Ustr. = 0,9W/m ² K G _g = 0,62	STOLARKA PCV - kolor - BIAŁY Ustr. = 0,9W/m ² K G _g = 0,62	STOLARKA PCV - kolor - BIAŁY Ustr. = 0,9W/m ² K G _g = 0,62	STOLARKA PCV - kolor - BIAŁY Ustr. = 0,9W/m ² K G _g = 0,62	STOLARKA PCV - kolor - BIAŁY Ustr. = 0,9W/m ² K G _g = 0,62
KONDYGNACJE												

- UWAGA:
1. USTYTUOWANIE UCHYLEŃSI I OTWIERALNOŚCI OKIEN DO OSTATECZNEGO USTALENIA Z UŻYTKOWNIKIEM
 2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA NALEŻY JESZCZE RAZ ZINWENTARYZOWAĆ ISTNIEJĄCE OTWORY OKIENNE.
- W RAZIE DUŻYCH ROZBIĘŻNOŚCI POMIĘDZY WYMIAREM RZECZYWISTYM, A PROJEKTOWYM NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
2. W KAŻDYM OKNIE MONTOWAĆ NAWIEWNIKI (N) wyd.20-25m³/h.

DOLNOŚLĄSKA		Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Zurawski,	
AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA S.C., ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław			
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU W ZAKRESIE			
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO			
W GŁOGOWIE			
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		SKALA:	
1:100		1/W	
OBIEKT:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, UL. A. MICKIEWICZA 53,	BRANŻA:	ARCH
INWESTOR:	67-200 GŁOGÓW DZ. NR 1117/7, OBRĘB-0001 NADODRZE	ARCH	
PROJEKTANT:	IZBA SKARBOWA WIE WROCŁAWIU		
ARCHITRAURA:	UL. POWIŚNACZÓW 5L 2426, 53-333 WROCŁAW		
	w specjalności architektonicznej	nr upr. 69/84/WBPP	10.11.2016
		PODPIS:	