



DOCIEPLENIE STROPODACHÓW STYROPAPE EPS 100-033 $\lambda=0,033$ W/mK GR. 20CM

P1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJ.
 FARBA SILKONOWA
 TYNK MINERALNY GR. 1,5mm
 STYROPIAN $\lambda=0,032$ (W/mK) GR.14CM
 PODEŁOŻE ISTNIEJĄCE MUR CEGLANY

P1a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJ.
 TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE
 STYROPIAN $\lambda=0,032$ (W/mK) GR.14CM
 PODEŁOŻE ISTNIEJĄCE MUR CEGLANY

P2 ŚCIANA ZEWN. COKOŁOWA PROJ.
 TYNK MOZAIKOWY NA PODWÓJNEJ SIATCE
 STYROPIAN XPS $\lambda=0,038$ (W/mK) GR.16CM
 KLEJ BITUMICZNY
 IZOLACJA PIONOWA PRZECIWMŁGOCIOWA
 ŚCIANA ISTNIEJĄCA

P2a ŚCIANA ZEWN. -PAS POZIOMY
 TYNK MOZAIKOWY NA PODWÓJNEJ SIATCE
 STYROPIAN XPS $\lambda=0,038$ (W/mK) GR.14CM
 KLEJ BITUMICZNY
 IZOLACJA PIONOWA PRZECIWMŁGOCIOWA
 ŚCIANA ISTNIEJĄCA

P3 ŚCIANA PIWNICZNA W GRUNCIE PROJ.
 WŁÓKNIWA W GRUNCIE
 IZOLACJA Z FOLI KUBELKOWEJ
 STYROPIAN XPS $\lambda=0,038$ (W/mK) GR.16CM
 KLEJ BITUMICZNY
 IZOLACJA PIONOWA PRZECIWMŁGOCIOWA
 ŚCIANA ISTNIEJĄCA

P3a ŚCIANA PIWNICZNA W GRUNCIE PROJ.
 IZOLACJA PIONOWA PRZECIWMŁGOCIOWA
 ŚCIANA ISTNIEJĄCA

S STROPODACH
 1 x PAPA TERMOIZOLACYJNA NA MELONE SBS GR. 5,2mm
 STYROPAPE EPS 100-033 $\lambda=0,033$ (W/mK) GR. 20CM
 PODEŁOŻE ISTNIEJĄCE-STYROPIAN NA PAPIE

	DO USUNIĘCIA
	KRAWĘDZIE ISTNIEJĄCE
	ZAMUROWANIA - CEGŁA PEŁNA
	6 ORYNOWANIE I OBRÓBKA BLACHARSKA - TYTAN CYNK GR. 0,7MM
	7 PARAPET - BLACHA, TYTAN CYNK GR. 0,7MM
	Ok1 WYMIANA STOLARKI

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY
 OZNACZENIA: $\pm 0,00$ - poziom stanu wykończonego

DOLNOŚLĄSKA Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski,
 AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA S.C. ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU W ZAKRESIE
 TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO
 W GŁOGOWIE

ELEWACJA FRONTOWA

OBIEKT:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, UL. A. MICKIEWICZA 53, 67-200 GŁOGÓW DZ. NR 111/7, OBRĘB-0001 NADDRZE	NR RYSUNKU: 2
INWESTOR:	IZBA SKARBOWA WE WROCŁAWIU UL. POWSTANCÓW ŚL. 24, 26, 53-333 WROCŁAW	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO nr upr. 69/84/WBPP w specjalności architektonicznej	BRANŻA: ARCH
SPRAWDZIŁ:	ARCH. EDWARD KAMIENSKI nr upr. SI-369/73 w specjalności architektonicznej	DATA: 10.11.2016
ARCHITEKTURA:		PODPIS:

NA CZAS ROBÓT ZDEMONTOWAĆ I PONOWNIE ZAMONTOWAĆ
 Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI OCIEPLENIA
 REMONT ŚLUSARKI, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE,
 POMALOWANIE FARBĄ FTALOWĄ KOLOR RAL 9006

ZAKRES OPRACOWANIA