

KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: Urząd Skarbowy Wrocław Krzyki
Obiekt: Izolacja pomieszczenia archiwum
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: Wrocław, ul. Sztabowa

Zamawiający:

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: Urząd Skarbowy Wrocław Krzyki
 Obiekt: Izolacja pomieszczenia archiwum
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: Wrocław, ul. Sztabowa
 Zamawiający:

stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny %
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS

Strona 1

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	SYKAL OGÓŁEM	
1	Roboty zewnętrzne	
2	Roboty budowlane wewnętrzne	
O G Ó Ł E M		
O G Ó Ł E M N E T T O								
P o d a t e k V A T								
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: Urząd Skarbowy Wrocław Krzyki
 Obiekt: Izolacja pomieszczenia archiwum
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: Wrocław, ul. Sztabowa
 Inwestor:

KOSZTORYS

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty zewnętrzne				
1	10	WKNR W401-14-04-01-00 Ostrożna rozbiórka okładzin schodów kamiennych z zabezpieczeniem płyt do dalszego wykorzystania - analogia - wsp. R = 0,5	m ²	10,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,32000
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,16000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	20	KNR 404-03-02-01-00 Rozebranie schodów betonowych	m ³	2,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	10,01000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	30	KNR 231-08-14-01-00 Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	metr	12,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,04750
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	40	KNR 201-02-01-02-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1 km	m ³	29,200
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,22640
		Koparko-spycharka	m-godz	0,09420
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,22320
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	50	KNR 201-03-02-02-00 Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 3 z transportem samochodami skrzyniowymi na odl do 1 km	m ³	2,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,95095
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,43000
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1	60	KNR 201-03-22-02-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m ²	31,200
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,64940
		Pale szalunkowe	kg	0,27000
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,00960
		Klamry ciesielskie litera U	kg	0,11900
		Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3	m ³	0,00105
		Drewno okrągłe na stemple nasyczone	m ³	0,00090
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1	70	KNR 401-07-01-03-00 Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow do 5 m ²	m ²	31,200
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,52000
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1	80	WKNR W401-07-25-03-00 Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat II ścian z cegły o pow do 5 m ²	m ²	31,200
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,97000
		Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	18,30000
		Cementy portlandzkie z dodat 25	kg	3,80000
		Wapno hydratyzowane	kg	4,60000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,03000
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1	81	KNR B002-03-02-01-00 Wykonanie powłoki z zaprawy Koester Sperrmortel	m ²	31,200
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000
		Zaprawa Koester Sperrmortel	kg	4,00000
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	120	KNR 202-06-21-04-00 Zakończenie izolacji przy powierzchni gruntu	metr	12,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,13800
					R
		Gwoździe do betonu	szt	2,10000
		Szpachlówka Bentoseal	dm ³	0,06600
		Deski iglaste obrzynane nasyc 19-25 mm	m ³	0,00390
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	130	KNR 201-03-20-05-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4	m ³	31,200
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,35610
					R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	140	KNR 201-02-36-02-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4	m ³	31,200
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,22730
					R
		Ubijak spalinowy 200 kg	m-godz	0,13800
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	150	KNR 231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	12,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20370
					R
		Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	0,00470
		Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare	metr	1,02000
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	160	KNR 231-02-02-01-00 Opaska żwirowa	m ²	6,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,04320
					R
		Pospółki do nawierzchni	m ³	0,12280
		Woda przemysłowa	m ³	0,01000
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
					M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,01410
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	170	KNR 202-02-18-01-00 Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu		m ³		2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	23,11100
						R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	1,00000
		Beton żwirowy B-15	m ³	1,02000
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,06900
		Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.	m ³	0,00600
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		—rodek transportowy (1)	m-godz	0,08000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	180	KNR 202-21-12-02-00 Montaż płyt kamiennych z demontażu na schodach		metr		10,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	4,31660
						R
		Pręty okrągłe gładkie ø 8	kg	0,10000
		Szelak	kg	0,00400
		Zaprawy cementowe	m ³	0,01400
		Złom ścierny	kg	0,02000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,37000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	190	KNR 401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km		m ³		2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,39000
						R
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,72000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	200	KNR 401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 15 km		m ³		2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,02000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	210	Kalkulacja własna Opłata za składowanie	m ³	2,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Opłata za składowanie	m ³	1,00000
		Razem	Pozycja		<u>M</u>
2		Roboty budowlane wewnętrzne				
2	10	KNR 401-07-01-06-00 Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow ponad 5 m ²	m ²	71,928
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,41000
		Razem	K. Bezpośrednie		<u>R</u>
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2	20	KNR 401-06-20-05-00 Oczyszczenie spoin ścian pow do 5 m ²	m ²	71,928
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,22000
		Razem	K. Bezpośrednie		<u>R</u>
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2	30	KNR 401-01-06-05-00 Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³	2,158
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	5,91000
		Razem	K. Bezpośrednie		<u>R</u>
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2	40	KNR 401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	2,158
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,39000
					<u>R</u>
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,72000
					<u>S</u>
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2	50	KNR 401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 15 km	m ³	2,158
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,02000
					<u>S</u>
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	60	Kalkulacja własna Opłata za składowanie	m ³	2,158
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Opłata za składowanie	m ³	1,00000
					M
		Razem	Pozycja	
2	70	KNR B002-01-03-03-00 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej poprzez wykonanie otworów w jednym poziomie w murze z kamienia polnego i cegły grubości 2 cegieł	metr	20,600
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	7,29000
					R
		Wiertło stalowe	szt	0,04000
		ASOCRET BM	kg	5,15000
		ASOCRET F	kg	7,61000
					M
		Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80 mm	m-godz	6,93000
		Spr ³ / ₄ arka elektryczna 4-5 m ³ /min	m-godz	0,15000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	80	KNR B002-01-03-04-00 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej poprzez wykonanie otworów w jednym poziomie w murze z kamienia polnego i cegły grubości 2 1/2 cegieł	metr	9,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	9,64000
					R
		Wiertło stalowe	szt	0,04000
		ASOCRET BM	kg	6,53000
		ASOCRET F	kg	9,52000
					M
		Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80 mm	m-godz	9,21000
		Spr ³ / ₄ arka elektryczna 4-5 m ³ /min	m-godz	0,15000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	90	KNR B002-01-21-03-00 Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m ²	71,928
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,45000
					R
		Zaprawa cementowo-wapienna M-4	m ³	0,02200
		THERMOPAL P - dodatek napowietrzający	kg	0,06100
					M
		—rodek transportowy (1)	m-godz	0,01200
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	100	KNR B002-03-02-01-00 Wykonanie powłoki z zaprawy Koester Sperrmortel	m ²	71,928
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000
					R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Zaprawa Koester Sperrmortel	kg	4,00000
		—rodek transportowy (1)	m-godz	0,01000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	110	KNR B002-03-04-01-00 Gruntowanie podłoża preparatem Koester Polysil TG 500 przy wykonaniu izolacji i uszczelnienia	m ²	71,928
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,07000
		Koester Polysil TG 500 - koncentrat gruntujący	dm ³	0,25000
		—rodek transportowy (1)	m-godz	0,01000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	120	KNR B002-03-03-04-00 Wykonanie powłoki uszczelniającej od strony negatywnej - Koester NB1 - 2 warstwy	m ²	71,928
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,08000
		Koester NB1	kg	3,20000
		—rodek transportowy (1)	m-godz	0,02000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	130	KNR B002-01-22-01-00 Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych grubości 2cm	m ²	71,928
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,48000
		Zaprawy cementowe	m ³	0,00300
		Koester SB Haftemulsion	kg	0,20000
		preparat do neutralizacji	kg	0,45000
		Koester Sanierputz	kg	24,00000
		—rodek transportowy (1)	m-godz	0,01200
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	140	KNR B002-01-24-05-00 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne	m ²	71,928
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,24000
		Koester Silikonfarbe - farba silikonowa	dm ³	0,40000
		—rodek transportowy (1)	m-godz	0,01500

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2	150	KNR 401-07-13-02-00 Przecieranie tynku i zeszkobanie farby na stropach	m ²	52,200
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,55000
						R
		Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	5,00000
		Wapno hydratyzowane	kg	1,10000
		Gips budowlany szpachlowy	kg	1,40000
		Woda przemysłowa	dm ³	6,40000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2	160	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	52,200
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09500
						R
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,30000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2	170	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	52,200
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11900
						R
		Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	0,29800
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2	180	KNR 403-06-06-03-00 Wymiana oprawy świetlówkowej 4x18 W z blachy stalowej z rastrem	szt	6,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,25000
						R
		Oprawa świetl wewnętrzna RAPID-418	szt	1,00000
		Zapłonnik do świetlówek ZTB/2	szt	4,00000
		Świetlówka TL-D 18W	szt	4,16000
		Materiały pomocnicze	%M	4,000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2	190	Kalkulacja własna Zabezpieczenie folią regalów	kmpl	1,000

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	4,00000
	Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm	m ²	200,00000
					R
					M
	Razem	K. Bezpośrednie		
		K. Pośr %		
		Zysk %		
	Razem	Pozycja		
OGÓLEM KOSZTORYS				

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: Urząd Skarbowy Wrocław Krzyki
 Obiekt: Izolacja pomieszczenia archiwum
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: Wrocław, ul. Sztabowa
 Inwestor:

KOSZTORYS

Strona 1

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	SYKAL	WARTOŚĆ
ROBOCIZNA							
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	884,58
R A Z E M :					
MATERIAŁY							
1	0101010	Oплата za składowanie	m ³	4,16
2	1101001	Pręty okrągłe gładkie ø 8	kg	1,00
3	1121699	Pale szalunkowe	kg	8,42
4	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	2,30
5	1334311	Gwoździe do betonu	szt	126,60
6	1341299	Klamry ciesielskie litera U	kg	3,71
7	1518120	Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	15,56
8	1552999	Szelak	kg	0,04
9	1560102	Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm	m ²	200,00
10	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	831,96
11	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	0,06
12	1602199	Pospółki do nawierzchni	m ³	0,74
13	1700400	Cementy portlandzkie z dodat 25	kg	118,56
14	1720299	Wapno hydratyzowane	kg	200,94
15	1740110	Gips budowlany szpachlowy	kg	88,74
16	2222501	Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare	metr	12,24
17	2306110	Folia kubelkowa	m ²	36,54
18	2306141	Szpachlówka Bentoseal	dm ³	0,79
19	2370630	Beton żwirowy B-15	m ³	2,04
20	2380814	Zaprawa cementowo-wapienna M-4	m ³	1,58
21	2380820	Zaprawy cementowe	m ³	0,36
22	2602003	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,14
23	2640021	Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3	m ³	0,03
24	2642000	Deski iglaste obrzynane nasyc 19-25 mm	m ³	0,05
25	2647299	Drewno okrągłe na stemple nasyczone	m ³	0,03
26	3920599	Złom ścierny	kg	0,20
27	3930000	Woda przemysłowa	dm ³	334,08
28	3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,06
29	3950099	Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.	m ³	0,01
30	7301047	Oprawa świetl wnętrzowa RAPID-418	szt	6,00
31	7320320	Zapłonnik do świetlówek ZTB/2	szt	24,00
32	7340301	Świetlówka TL-D 18W	szt	24,96
33	7470803	Wiertło stalowe	szt	1,18
34	8501001	ASOCRET BM	kg	164,86
35	8501002	ASOCRET F	kg	242,45
36	8501003	THERMOPAL P - dodatek napowietrzający	kg	4,39
37	8501004	Koester SB Haftemulsion	kg	14,39
38	8501005	preparat do neutralizacji	kg	32,37
39	8501006	Koester Sanierputz	kg	1726,27
40	8501009	Koester Polysil TG 500 - koncentrat gruntujący	dm ³	17,98
41	8501010	Koester Silikonfarbe - farba silikonowa	dm ³	28,77
42	8501036	AQUAFIN-2K zaprawa uszczelniająca	kg	0,09
43	8501036	Koster Deuxan 2K	kg	124,80
44	8501038	Zaprawa Koester Sperrmortel	kg	412,51

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
45	8501040	Koester NB1	kg	230,17
46	8501051	Emulsja Koster Bitumen Emulsion	dm ³	9,36
47	8501064	ASO Dichtmannschette-Wand - kształtka	szt	3,00
R A Z E M :					

S P R Z Ę T

1	11111	Koparko-spycharka	m-godz	2,75
2	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,08
3	12622	Ubijak spalinowy 200 kg	m-godz	4,31
4	34212	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	3,87
5	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	3,06
6	39000	—rodek transportowy (1)	m-godz	7,13
7	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	3,94
8	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	6,52
9	43211	Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,94
10	71652	Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80 mm	m-godz	225,65
11	83121	Sprężarka elektryczna 4-5 m ³ /min	m-godz	4,44
R A Z E M :					