

Załącznik nr 5 do umowy nr 0201-ILZ.023.....z dnia roku

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: Wykonania usługi konserwacji systemów: Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), Systemu Monitoringu - telewizji przemysłowej (CCTV), system kodowania (KD), Systemów Alarmu Pożarowego (SAP), oraz zintegrowanych z nimi instalacji. Usuwanie awarii i wszelkich uszkodzeń systemów wraz z nadzorem nad prawidłowym działaniem tych instalacji w budynkach Urzędów Skarbowych i Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego na terenie województwa dolnośląskiego, zwanych w dalszej części „Urzędami „,

Nazwa Wykonawcy:
REGON:, **NIP:**
Adres siedziby Wykonawcy:
Adres do korespondencji:
Telefon ;, **Fax.**
e-mail:

Oferta na wykonanie ww. zadania:

Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
1	Urząd Skarbowy w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec, ul. Garncarska 10	Konserwacja systemu ppoż.	zł	zł
		Pomiar szczelności jonizacyjnych czujek dymu	zł	zł
		Konserwacja SSWiN ,KD,	zł	zł
		Konserwacja CCTV	zł	zł

Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
2	Urząd Skarbowy w Głogowie 67-200 Głogów ul. Mickiewicza 5	Konserwacja systemu ppoż.	zł	zł
		Konserwacja SSWiN, KD,	zł	zł
		Konserwacja CCTV	zł	zł

Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
3	Urząd Skarbowy w Jaworze 59-400 Jawor, ul. Gagarina 5	Konserwacja systemu ppoż.	zł	zł
		Pomiar szczelności jonizacyjnych czujek dymu	zł	zł
		Konserwacja SSWiN, KD,	zł	zł
		Konserwacja CCTV		

Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
4	Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze 58-506 Jelenia Góra, ul. A. Thebesiusa 1	Konserwacja systemu ppoż.	zł	zł
		Konserwacja SSWiN , KD,	zł	zł
		Konserwacja CCTV	zł	zł

Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
5	Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze 58-400 Kamienna Góra ul. Papieża JP II 18	Konserwacja systemu ppoż.	zł	zł
		Konserwacja SSWiN , KD,	zł	zł

Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
6	Urząd Skarbowy w Lubaniu 59-800 Lubań, ul. Stara 1	Konserwacja systemu ppoż.	zł	zł
		Pomiar szczelności jonizacyjnych czujek dymu	zł	zł
		Konserwacja SSWiN, KD,	zł	zł
		Konserwacja CCTV	zł	zł

Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
7	Urząd Skarbowy w Lubinie 59-300 Lubin, ul. M.C. Skłodowskiej 94	Konserwacja systemu ppoż.	zł	zł
		Konserwacja SSWiN, KD,	zł	zł
		Konserwacja CCTV	zł	zł

Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
8	Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim 59-600 Lwówek Śląski, ul. Budowlanych 1	Konserwacja SSWiN, KD,	zł	zł
		Konserwacja CCTV	zł	zł

Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
9	Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie 57-400 Nowa Ruda ul. Kolejowa 21,23	Konserwacja SSWiN, KD,	zł	zł
		Konserwacja CCTV	zł	zł

Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
10	Urząd Skarbowy w Zgorzelcu 59-900 Zgorzelec, ul. Bohaterów I Armii WP 8b	Konserwacja systemu ppoż.	zł	zł
		Konserwacja SSWiN, KD,	zł	zł
		Konserwacja CCTV	zł	zł

Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
11	Urząd Skarbowy w Złotoryi 59-400 Złotoryja, Rynek 42 i ul. Lotników Polskich 3B.	Konserwacja systemu ppoż.	zł	zł
		Konserwacja SSWiN, KD,	zł	zł
		Konserwacja SSWiN, KD	zł	zł
		Konserwacja CCTV	zł	zł

Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
12	Urząd Skarbowy w Polkowicach 59-100 Polkowice ul.Zachodnia10	Konserwacja SSWiN, KD,	zł	zł

Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
13	(DUCS) Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica ul. Pątnowska 50	Konserwacja systemu ppoż.	zł	zł
		Konserwacja SSWiN, KD,	zł	zł
		Konserwacja CCTV	zł	zł

Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
14	(DUCS)Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica ul. Marcinkowskiego 1-3	Konserwacja systemu ppoż.	zł	zł
		Konserwacja SSWiN, KD,	zł	zł
		Konserwacja CCTV	zł	zł

Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
15	(DUCS) Obiekt w Jeleniej Górze 59-220 Jelenia Góra, ul Okopowa 6	Konserwacja systemu ppoż.	zł	zł
		Konserwacja SSWiN, KD,	zł	zł

Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
16	(DUCS) Delegatura w Legnicy Oddział Celny w Polkowicach ul. Krzywa1	Konserwacja systemu ppoż.	zł	zł
		Konserwacja SSWiN, KD,		
		Konserwacja CCTV	zł	zł

Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
17	(DUCS) Delegatura w Legnicy Oddział Celny w Żarska Wieś 5	Konserwacja SSWiN, KD,	zł	zł

Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
18	Urząd Skarbowy w Górze 56-200 Góra, ul. Poznańska 4	System Sygnalizacji Napadu i Włamania (SSWiN),	zł	zł
Lp.	Jednostka	Rodzaj przeglądu w roku 2020	Wartość brutto jednorazowej konserwacji	Wartość brutto za całość zamówienia
19	DUCS w Jeleniej Górze	Pomiar szczelności jonizacyjnych czujek dymu	zł	zł
	58-500 Jelenia Góra,			
	ul. Okopowa 6			

RAZEM KWOTA BRUTTO	
---------------------------	--

W celu realizacji napraw i usuwania awarii, o których mowa w §1 ust. 4 umowy, Wykonawca wycenia :

- koszt roboczogodziny pracownika serwisu w wysokości zł/godz., brutto,
- koszt transportu po terenie woj. dolnośląskiego w wysokości zł/km, brutto,