
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych
45421147-6 Instalowanie krat
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Magazyn broni w budynku administracyjno-biurowym Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Cichociemnych 11
INWESTOR : IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU
ADRES INWESTORA : 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 24,26
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru ofert
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 18.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Magazyn broni w budynku administracyjno-biurowym Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu					
1	45000000-7	Roboty przygotowawcze.			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	5.0*2	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru belek stalowych-istniejącego nadproża.	m		
d.1	0353-01	(0.90+0.15*2+0.06*2)*3	m	3.960	
				RAZEM	3.960
4	KNR BO-12	Mechaniczne wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł na zaprawie cementowej o gr. 1 1/2 cegły- poszerzenie otworu drzwiowego.	m		
d.1	0365-11	2.08	m	2.080	
	analogia			RAZEM	2.080
5	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0335-10	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0109-09	(0.90+0.15*2+0.06*2)*0.42*0.20	m ³	0.111	
	0109-10	0.80*2.0*0.04	m ³	0.064	
	poz.1	poz.4*0.42*0.15	m ³	0.131	
	poz. 2	poz.5*0.03	m ³	0.060	
				RAZEM	0.366
7		Opłata za składowanie gruzu budowlanego na składowisku odpadów.	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.6	m ³	0.366	
				RAZEM	0.366
2	45453000-7	Roboty murarskie.			
8	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
d.2	0314-02	(1.02+0.15*2+0.06*2+0.03*2)*0.42*0.20	m ³	0.126	
				RAZEM	0.126
9	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 120 mm	m		
d.2	0314-04	(1.02+0.15*2+0.06*2)*3	m	4.320	
				RAZEM	4.320
10	KNR-W 2-02	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²		
d.2	0129-05	(1.02+0.15*2+0.06*2)*0.08*2	m ²	0.230	
				RAZEM	0.230
3	45410000-4	Tynki			
11	KNR-W 4-01	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.3	0703-03	1.02*3	m	3.060	
				RAZEM	3.060
12	KNR-W 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.3	0704-01	3.06*0.10	m ²	0.306	
	analogia			RAZEM	0.306
13	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm- tylko R.	m		
d.3	0708-03	2.20+1.02+1.15*2+0.55	m	6.070	
	analogia			RAZEM	6.070
14	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 20 mm, obie warstwy z tego samego tynku. R w poz. 13	m ²		
d.3	0601-02	(2.20+1.02+1.15*2+0.55)*(0.42+0.20*2)	m ²	4.977	
	analogia			RAZEM	4.977
4	45421110-8	Stolarka okienna			
15	KNR 0-19	Wymiana stolarki PCV na okna aluminiowe przeciwpożarowe EI 120, malowane proszkowo, wymogi zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki, o pow. do 1.0 m2.	m ²		
d.4	0931-01	1.13*0.54	m ²	0.610	
	analogia			RAZEM	0.610
5	45421110-8	Stolarka drzwiowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe ocynkowane przeciwpożarowe, antywłamaniowe, malowane	m ²		
d.5	1204-03	proszkowo, wymogi zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.			
	analogia	0.90*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
6	45421147-6	Elementy ślusarskie.			
17	KNR-W 2-02	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach przy otworach nawiewnych.	m ²		
d.6	1210-01	0.25*0.35*2	m ²	0.175	
				RAZEM	0.175
18	KNR-W 2-02	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach ma-	m ²		
d.6	1210-02	lowane proszkowo, wymogi zgodnie z rysunkiem zestawienie krat.			
		1.45*0.85	m ²	1.233	
				RAZEM	1.233
19	KNR-W 2-02	Kraty otwierane stalowe prętowe z zamkiem z wkładką patentową z atestem o	m ²		
d.6	1211-03	powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach, wymogi zgodnie z rysunkiem			
		zestawienie krat.			
		1.16*2.13	m ²	2.471	
				RAZEM	2.471
7	45440000-3	Roboty malarskie			
20	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.7	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
		(12.0+2.60+5.0)*2.22	m ²	43.512	
				RAZEM	43.512
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.7	202 1134-02				
	analogia	poz.14	m ²	4.977	
				RAZEM	4.977
22	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo/lateksowymi o zwiększonej odpornoś-	m ²		
d.7	1505-01	ci na szorowanie, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa-			
	analogia	nia, ściany.			
		poz.20	m ²	43.512	
				RAZEM	43.512